

Wenn muntere Töne Sie begleiten ...



BLAUPUNKT AUTOSUPER

. . . dann werden die langen Reisen und ermüdenden Nachtfahrten zu einem wahren Vergnügen. Ein Druck auf die Tasten oder eine Drehung am Knopf Ihres Autosupers – und schon haben Sie das ganze Orchester in Ihrem Wagen. Musik ist anregend, schärft Ihre Aufmerksamkeit und bewahrt Sie vor dem gefahrbringenden Einschlafen am Steuer. Sie unterhalten auf angenehme Weise Ihre Mitfahrer und überbrücken die oft lastende Eintönigkeit auf stundenlangen Reisen. Wenn Sie allein fahren, wird der Autosuper zu einem immer bereiten und stets amüsanten Begleiter. Die in diesem Prospekt gezeigten BLAUPUNKT-Autosuper erfüllen alle Forderungen verwöhnter Rundfunkhörer. Empfangsleistung und Tonqualität unterscheiden sich kaum noch von denen eines großen Heimempfängers modernster Bauart. Mit den Geräten A 520 KU und A 52 KU können Sie neben den Stationen des Kurzwellen-, Mittelwellen- und Langwellenbereichs **nun auch die UKW-Sender (Ultrakurzwellen)** empfangen. Ein besonderer Vorteil des UKW-Empfangs ist die völlige Störfreiheit und die naturgetreue Wiedergabe aller Töne von den tiefsten Bässen bis zu den


W A S D I E W E L T F U N K T –



AUTOSUPER A 520 KU (STANDARD)



AUTOSUPER A 520 KU (OPEL)



AUTOSUPER A 520 KU (BORGWARD)



BLAUPUNKT-Autosuper A 520 KU mit UKW-Empfang



BLAUPUNKT-Autosuper A 52 KU mit UKW und Self-Service-Drucktasten-Wähler

Mit diesen neuesten BLAUPUNKT-Autosupern werden alle Forderungen erfüllt, die auch der verwöhnteste Rundfunkhörer an ein modernes Empfangsgerät im Automobil stellt. In der Tat unterscheiden sie sich in bezug auf Empfangsleistung und Tonschönheit kaum von Heimsupern modernster Bauart. Lediglich in ihrem technischen Aufbau entsprechen sie den Verhältnissen im Wagen in bezug auf ihre Unterbringung in verhältnismäßig kleinem Raum. Neben drei gespreizten Kurzwellenbereichen, dem Mittel- und Langwellenbereich können nun auch im Auto die Stationen des UKW-Bereichs empfangen werden. Hier bürgt die Ratiodetektor-Schaltung für hochwertigen UKW-Empfang. Besonders hervorzuheben ist der vorzügliche Empfang und die bis zu den höchsten Frequenzen naturgetreue Wiedergabe der Musik. Ein besonderer Vorteil des UKW-Empfangs ist die völlige Störfreiheit. Elektrische Störungen durch Straßenbahnen oder andere Störer treten beim UKW-Empfang nicht auf. Mit den 6 Wellenbereichen ist dem Radioempfang in Ihrem Wagen praktisch keine Grenze mehr gesetzt. Die Bedienung des Autosupers A 52 KU erfolgt in einfachster Weise durch den BLAUPUNKT-Self-Service-Drucktastenwähler. Alle übrigen technischen Einrichtungen sind bei diesem Gerät die gleichen wie bei dem daneben abgebildeten Autosuper A 520 KU ohne Drucktastenwähler. Der Wellenbereichschalter schaltet automatisch die drehbare Zylinderskala, auf der jeweils nur der gewünschte Wellenbereich im Blickfeld erscheint. Die Kurzwellenstationen sind gespreizt, so daß ihre Einstellung ebenso einfach wie auf dem Mittelwellenbereich ist. Die konstante Lautstärke ergibt sich aus der auf 4 Röhren wirkenden Schwundregelung. Mit der dreistufigen Tonblende wird Sprache und Musik je nach Wunsch hell oder dunkel eingestellt.

Die überragend gute Tonqualität des besonders angepaßten Lautsprechers ergibt sich aus der Gegentakt-Endstufe und der hohen Ausgangsleistung von 5 Watt. Buchsen für den Anschluß eines zweiten Lautsprechers sind vorgesehen. Die BLAUPUNKT-Autosuper werden für alle gängigen Automobilmarken passend geliefert (siehe nebenstehende Abbildungen)

TECHNISCHE ANGABEN:

Superhet 7/8 Kreise (7 Kreise für K, M, L, + 8 Kreise für UKW) · 6 Wellenbereiche


UKW	von 3 — 3,5 m	KW II	von 40 —42,25 m	MW	von 185— 580 m
KW I	von 30,6—31,6 m	KW III	von 47,2—51 m	LW	von 1000—2000 m

2 Trockengleichrichter · 2 Kristalldioden · 8 Röhren (10 Funktionen): EF 85, ECH 42, EF 80, EAF 42, EAA 91, EAF 42, 2×EL 42 · HF-Vorstufe · Ratiodetektor auf UKW · 3 gespreizte KW-Bereiche · Schwundregelung auf 4 Röhren · 3stufige Tonblende (dunkel, hell, Sprache) · Einschalter kombiniert mit logarithmischem Lautstärkeregler · Gegentakt-Endstufe · Ausgangleistung 5 Watt · Anschluß für Zusatzlautsprecher · Beleuchtete drehbare Zylinder-Skala mit automatischer Umschaltung auf die Wellenbereiche · Stromversorgungsteil: 6- oder 12-Volt-Ausführung, bei A 52 KU Standard auf 6 und 12 V umschaltbar · Stromaufnahme: bei 6 Volt 5,8 A, bei 12 Volt 3,0 A ohne Schaltmagnet . Maße: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 250 mm tief · Stromversorgungsteil: 183 mm breit, 70 mm hoch, 117 mm tief.

Preis des A 520 KU . . . . DM 463.50
(zuzüglich Antenne und Entstörmaterial DM 49.—)

Preis des A 52 KU . . . . DM 498.—
(zuzüglich Antenne und Entstörmaterial DM 49.—)


FÜR ALLE WAGEN



AUTOSUPER A 52 KU (STANDARD)



AUTOSUPER A 52 KU (OPEL)



AUTOSUPER A 52 KU (BORGWARD)

AUTOSUPER FÜR ALLE WAGEN



BLAUPUNKT-Drucktasten-Autosuper A 52 E

Dieser BLAUPUNKT-Autosuper ist das ideale Empfangsgerät für den Rundfunkfreund. Durch die Beschränkung auf den Mittelwellenbereich ist sein technischer Aufbau unkompliziert und zeichnet sich durch hohe Betriebssicherheit aus. Andererseits sichert seine hohe Empfindlichkeit hochwertigen Empfang auch entfernter Sender. Die Variometerabstimmung des Gerätes ermöglicht rauschfreien Empfang der Rundfunkdarbietungen. Sie bleibt auch bei starken Erschütterungen des Wagens bestehen. Vier Sendestationen können nach Wahl je auf eine Drucktaste eingestellt werden und die fünfte Drucktaste bleibt für die Handabstimmung der übrigen Sender frei. Auf der Skala wird automatisch der Sender angezeigt, auf dem die hineingedrückte Taste eingestellt ist. Ein bisher unbekannter Bedienungskomfort besteht darin, daß jeder Laie ohne Werkzeug auch während der Fahrt durch einfaches Drehen des hineingedrückten Abstimmknopfes die Drucktaste auf eine andere Station beliebig einstellen kann, die dann durch bloßes Drücken der Drucktaste immer wieder erscheint. Durch seinen flachen Aufbau eignet sich dieser Autosuper für den Einbau in fast alle Wagentypen. Er wird mit Spezialblenden, passend für die gängigen Automobilmarken, geliefert (siehe nebenstehende Abbildungen).

Preis des A 52 E . . . . DM 298.–
(zuzüglich Antenne und Entstörmaterial DM 42.–)

TECHNISCHE ANGABEN:

Superhet, 6 Kreise · Wellenbereich: Mittelwellen 185–580 m · 5 Röhren (8 Funktionen) einschließl. Trockengleichrichter in Brückenschaltung. Röhrenbestückung: ECH 42, EAF 42, EAF 42 und EL 41 · 5 Drucktastenstellungen mit Schaltmagnet wählbar, davon eine für Handabstimmung · Schwundregelung auf 3 Röhren · Tonblendenregler kombiniert mit Lautstärkeregler · Logarithmischer Lautstärkeregler mit Einschalter kombiniert · Endstufe mit Gegenkopplung · Ausgangleistung ca. 3 Watt. Anschluß für Zusatzlautsprecher · Beleuchtete Skala · Lautsprecher für Anbringung im Armaturenbrett oder im zusätzlichen Gehäuse. Stromversorgungsteil für 6 oder 12 Volt, bei Standardausführung auf 6 und 12 Volt umschaltbar · Stromaufnahme bei 6 Volt 5,2 A, bei 12 Volt 2,7 A ohne Schaltmagnet.
Maße: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief · Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 116,5 mm hoch, 72,5 mm tief.



AUTOSUPER A 52 E (STANDARD)



AUTOSUPER A 52 E (OPEL)



AUTOSUPER A 52 E (BORGWARD)



AUTOSUPER A 52 E (VOLKSWAGEN)

AUTOSUPER

höchsten Frequenzen. Mit diesen Geräten stehen dem Rundfunkfreund nun die Stationen auf 6 Wellenbereichen zur Verfügung. Bei den gespreizten Kurzwellenbereichen ist die Einstellung der Sender ebenso einfach wie auf dem Mittelwellenbereich. Eine auf 4 Röhren wirkende Schwundregelung sorgt für eine stets gleichbleibende Lautstärke. Die hohe Ausgangsleistung und die sorgfältige Anpassung der Lautsprecher bewirken die unübertrefflich gute Tonqualität der Geräte. Die Drucktastenbedienung bei dem Gerät A 52 KU stellt den zur Zeit höchsten Bedienungskomfort dar.

Alle BLAUPUNKT-Autosuper werden für die bekannten Automobilmarken passend und einbaufertig geliefert, wobei die Blenden stilistisch den Armaturenbrettern der Wagen angepaßt sind.

Unbedingte Betriebssicherheit auch bei rauher Beanspruchung und hohe Qualität aller Einzelteile sind die bekannten Vorzüge der BLAUPUNKT-Autosuper. Ein über das ganze Bundesgebiet reichender BLAUPUNKT-Kundendienst betreut den Besitzer eines BLAUPUNKT-Autosupers. Auch die BOSCH-Dienste stehen dem Besitzer eines BLAUPUNKT-Autosupers zur Verfügung.

HÖR MIT BLAUPUNKT

BLAUPUNKT OMNIBUSANLAGE

A 710 B



Abmessungen des Gestelles:
Höhe 375 mm
Breite 250 mm
Tiefe 305 mm

Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich die Omnibusse, in denen das reisende Publikum mit Rundfunkunterhaltung versorgt wird. Die **BLAUPUNKT**-Omnibus-Anlage A 710 B besitzt einen 6-Röhren-6-Kreis-Super mit 4 Wellenbereichen, wovon zwei gespreizte Kurzwellenbänder sind. Die Anlage besteht aus einem dreifachen Bausatz. Die drei Teile können nach Belieben getrennt montiert werden. Im oberen Teil befindet sich die Abstimmskala mit den beiden Bedienungsknöpfen, darunter die Bedienungsdrucktasten für wahlweise Schaltung der Lautsprecher, des Kontroll-Lautsprechers, des Tonabnehmers und Mikrofons. Mit 6 Einbaulautsprechern für den Fahrgastraum. Lautstarke unverzerrte Wiedergabe von etwa 9 Watt. Verlangen Sie ausführliche Offerte und Spezialprospekt.

Komplette Omnibusanlage, jedoch ohne Zusatzlautsprecher mit Kohlemikrofon . . . . . . DM 897.–
Mit dynamischem Mikrofon . . . . DM 995.–

Technische Änderungen vorbehalten

BLAUPUNKT-WERKE GMBH.



WEB 3001052/A · Entwurf Blaupunkt-Atelier · Druck: DDV